



Internal tri-channel connection

implants & prosthetics

インターナル・トライ-チャンネル・コネクション・

インプラント関連製品カタログ

nobelbiocare.com

改訂:2024年5月



インターナル・トライ-チャンネル・コネクション・インプラント

リプレイスセレクト・テーパード・インプラント

プラットフォーム	インプラント径	長さ				
		8.0mm	10mm	11.5mm	13mm	16mm
NP	3.5mm	36104	29401	36105	29402	29403
RP	4.3mm	36106	29413	36107	29414	29415
WP	5.0mm	36108	29423	36109	29424	29425
6.0	6.0mm	36110	32949	36111	32950	-



インプラント・カラー部に1.5mmの機械加工表面が付与されています。

カバースクリューが同梱されます。

リプレイスセレクト・テーパード PMC インプラント

プラットフォーム	インプラント径	長さ				
		8.0mm	10mm	11.5mm	13mm	16mm
NP	3.5mm	37300	37301	37302	37303	37304
RP	4.3mm	37305	37306	37307	37308	37309
WP	5.0mm	37310	37311	37312	37313	37314
6.0	6.0mm	37315	37316	37317	37318	37319



* PMC = Partially Machined Collar
インプラント・カラー部に0.75mmの機械加工表面が付与されています。

カバースクリューが同梱されます。

リプレイスセレクト TC インプラント

プラットフォーム	インプラント径	長さ			
		7+3mm	10+3mm	13+3mm	15+3mm
NP	3.5mm	36285	36286	36287	36288
RP	4.0mm	36289	36290	36291	36292



TC = Tissue Collar
インプラント・カラー部に3.0mmの機械加工表面が付与されています。

カバースクリューが同梱されます。

ヒーリングカバースクリューは同梱されておりませんので、必要に応じて別途ご購入をお願いします。

カバースクリュー

NP	29433
RP	29434
WP	29435
6.0	30087



ヒーリングカバースクリュー リプレイスセレクト TC インプラント用

	1mm	
NP	36293	36294
RP	36295	36296




外科用キット



87296 ノーベルテーパード CC・ピュアセット

リプレイスセレクト・テーパード・インプラント埋入に必要なドリルやタップが含まれます。トライ・チャンネル・コネクション用インプラントドライバーは含まれておりませんので、別途ご購入をお願いいたします。

リプレイスセレクト TC インプラントは、ストレートドリル・プロトコルに従って埋入窩を形成します。ご使用いただくドリルがリプレイスセレクト・テーパードとは異なります。詳細はマニュアルをご覧ください。



サイズの目安

(No.PURO300) W276.1×D176×H47 (mm)
お手持ちの洗浄器・滅菌器をご利用いただく際のご参考にしてください。

ノーベルテーパード CC・ピュアセット No.87296

(キットには下記の製品が含まれます。単品での購入も可能です。)

製品名	製品番号
ノーベルテーパード CC・ピュアセット・トレー	PURO300
テーパードドリル NP 3.5 x 8mm	32075
テーパードドリル NP 3.5 x 10mm	29367
テーパードドリル NP 3.5 x 11.5mm	36113
テーパードドリル NP 3.5 x 13mm	29368
テーパードドリル NP 3.5 x 16mm	29369
テーパードドリル RP 4.3 x 8mm	32076
テーパードドリル RP 4.3 x 10mm	29370
テーパードドリル RP 4.3 x 11.5mm	36114
テーパードドリル RP 4.3 x 13mm	29371
テーパードドリル RP 4.3 x 16mm	29372
テーパードドリル WP 5.0 x 8mm	32077
テーパードドリル WP 5.0 x 10mm	29373
テーパードドリル WP 5.0 x 11.5mm	36115
テーパードドリル WP 5.0 x 13mm	29374
テーパードドリル WP 5.0 x 16mm	29375
デンスボンドドリル・テーパード NP 3.5 x 13mm	29377
デンスボンドドリル・テーパード NP 3.5 x 16mm	29378
デンスボンドドリル・テーパード RP 4.3 x 13mm	29380
デンスボンドドリル・テーパード RP 4.3 x 16mm	29381
デンスボンドドリル・テーパード WP 5.0 x 13mm	29383
デンスボンドドリル・テーパード WP 5.0 x 16mm	29384

製品名	製品番号
タップ・テーパード NP	36717
タップ・テーパード RP	32090
タップ・テーパード WP	32091
外科用トルクレンチ・リプレイス*	28839
インプラントドライバー・NAct/CC NP 28mm	36718
インプラントドライバー・NAct/CC NP 37mm	36719
インプラントドライバー・NAct/CC RP 28mm	36720
インプラントドライバー・NAct/CC RP 37mm	36721
手用ドライバー ユニグリップ 28mm	29149
ドリルエクステンションシャフト ブラッセラー	KI589B.204.
方向指示棒テーパード NP	32255
方向指示棒テーパード RP	32256
方向指示棒テーパード WP	32257
ゲージニードル	2042
インプラントオーガナイザー	300352
ノーベルリプレイス テーパード・X線テンプレート	37320
ウォールチャート・ノーベルテーパード CC・ピュアセット	300567

* 外科用トルクレンチ・アダプター・リプレイスNo.28840 が含まれます。
アダプターは単品のご購入も可能です。

ノーベルリプレイス・テーパード外科用キットおよびノーベルリプレイス・ストレート外科用キットは販売を終了いたしました。
製品は個別でのご購入が可能です。詳細に付きましては、営業担当またはカスタマーサービスにお問い合わせください。

外科用 インスツルメント

ドリル&タップ

リプレイスセレクト・テーパード・インプラント用

チップ付ツイストドリル・テーパード 2mm

Ø 2.0mm	36117
---------	-------



テーパードドリル

	8mm	10mm	11.5mm	13mm	16mm
NP Ø 3.5mm	32075	29367	36113	29368	29369
RP Ø 4.3mm	32076	29370	36114	29371	29372
WP Ø 5.0mm	32077	29373	36115	29374	29375
6.0 Ø 6.0mm	32078	29967	36116	29968	32249



デンスボードドリル・テーパード

	13mm	16mm
NP Ø 3.5mm	29377	29378
RP Ø 4.3mm	29380	29381
WP Ø 5.0mm	29383	29384
6.0 Ø 6.0mm	29970	32250



タップ・テーパード

NP Ø 3.5mm	36717
RP Ø 4.3mm	32090
WP Ø 5.0mm	32091
6.0 Ø 6.0mm	32092



リプレイスセレクト TC インプラント用

ツイストドリル

	7-10mm	7-15mm	10-18mm
Ø 1.5mm	-	31278	-
Ø 2.0mm	32296	32297	32299
Ø 3.0mm	32266	32267	32268
Ø 3.2mm	32269	32270	32271
Ø 3.4mm	32272	32273	32274



ツイストステップ ドリル

	7-10mm	7-15mm	10-18mm
Ø 2.4/2.8mm	32260	32261	32262



ドリルキット

ドリルキット	7-15mm	35425
--------	--------	-------



タップ

		7-15mm	7-13mm	7-18mm
NP 3.3mm		37627	-	-
RP 4.0mm		-	33072	33073



ドリルストップ

ドリルストップ キット	87303
ドリルストップ キットボックス	33062
ドリルストップ Ø 2mm	33063
ドリルストップ Ø 2.8mm	33064
ドリルストップ Ø 3mm	33075
ドリルストップ Ø 3.2mm	33077
ドリルストップ Ø 3.4mm	33078
ドリルストップ Ø 3.6mm	33084
ドリルストップ Ø 4.2mm	33081



共通のインスツルメント

インターナル・トライ・チャンネル・インプラント (リプレイスセレクト・テーパード (PMC含む)、リプレイスセレクト TC) に共通でご使用いただけます。

プレジジョンドリル

36118



ガイドドリル

35426



インプラントドライバー

	ショート	ロング
NP	36124	36125
RP	36126	36127
WP	36128	36129
6.0	36130	36131



ボーンミル& ボーンミル用ガイド

		ガイド付きボーンミル Rpl
NP	Ø 4.6mm	36830
RP	Ø 5.3mm	36831
WP	Ø 6.5mm	36832
6.0	Ø 7.0mm	33505



ボーンミルガイド Rplは販売を終了しました。
何卒ご了承ください。

インターナル・トライ-チャンネル・コネクション
補綴関連製品

既製アバットメント一覧

単独歯修復

スクリュー固定



ユニバーサルベース
(エンゲージング)
P.14



ゴールドアダプト・アバットメント
(エンゲージング)
P.13

セメント固定



エステティック・
アバットメント
P.13



ゴールドアダプト・
アバットメント
(エンゲージング)
P.13

複数歯修復

スクリュー固定



マルチユニット・
アバットメント
P.16-17



ゴールドアダプト・
アバットメント
(ノンエンゲージング)
P.13



ユニバーサルベース・
(ノンエンゲージング &
マルチユニット・アバットメント)
P.14-15

セメント固定



エステティック・
アバットメント
P.13



ゴールドアダプト・
アバットメント
(エンゲージング)
P.13

無歯顎修復

スクリュー固定



マルチユニット・
アバットメント
P.16-17



ユニバーサルベース・
(マルチユニット・アバットメント)
P.15

オーバーデンチャー



ノーベル ロケター・
アバットメント
P.18-19

カラーコーディング

補綴関連製品にはコンポーネントの識別を容易にするカラーコードが付与されています。

NP

ナロー
プラットフォーム

RP

レギュラー
プラットフォーム

WP

ワイド
プラットフォーム

6.0

6.0
プラットフォーム

ノーベルプロセラ・プロダクト (CAD/CAMシステムによるカスタムメイド補綴装置)

アバットメント



チタン・アバットメント



ジルコニア・アバットメント

インプラントブリッジ



インプラントブリッジ チタン
(フレーム)



ジルコニア インプラントブリッジ ナセラ
(フルカントウア/フレーム)

インプラントバー オーバーデンチャー



可撤式
(フリーフォーム・ミルド)



固定式
(ラップ・アラウンド)

上記以外のインプラント バー オーバーデンチャーはP20-21に各種記載しております。

補綴用 コンポーネント

ヒーリング・アバットメント

ヒーリング・アバットメント

高さ		3.0mm	5.0mm
NP	Ø 3.5mm	29436	29437
NP	Ø 4.5mm	33449	33450
RP	Ø 4.3mm	33535	33536
RP	Ø 5.3mm	33451	33452
WP	Ø 5.0mm	33453	33454
WP	Ø 6.0mm	29446	29447
6.0	Ø 6.0mm	29998	29999
6.0	Ø 7.0mm	33455	33457



h=高さ

テンポラリー・アバットメント

テンポラリー・アバットメント エンゲージング

NP	36834
RP	29036
WP	29038
6.0	31456



(アバットメントスクリュー付)

テンポラリー・アバットメント ノンエンゲージング

NP	36835
RP	29037
WP	29039
6.0	31457




(アバットメントスクリュー付)

印象用コーピング

オーブントレー

高さ (h ¹)	9.0mm	
高さ (h ²)	12.3mm/13mm*	
NP	∅ 3.5mm	29485
NP	∅ 4.5mm	33466
RP	∅ 4.3mm	33539
RP	∅ 5.3mm	33467
WP	∅ 5.0mm	33468
WP	∅ 6.0mm	29493
6.0	∅ 6.0mm	30039
6.0	∅ 7.0mm	33469



* 備考：NP用の高さ(h²)は12.3mmです。
RP/WP/6.0用の高さ(h²)は13mmです。

印象用コーピング・クローズトレーは、販売終了となりました。

インプラント・レプリカ

	インプラントレベル	IOS モデルアナログ	インサージョンツール (IOS モデルアナログ)
NP	29498	MA-NBR35-1*	AT-18-1*
RP	29500	MA-NBR43-1*	AT-20-1*
WP	29502	MA-NBR50-1*	AT-20-1*
6.0	29995	MA-NBR60-1*	AT-20-1*



上記の製品番号に * が付いている製品はノーベルバイオケアではお取り扱いしておりません。Elosウェブサイト (<https://shop.elosmedtech.com/products>) より直接ご購入頂けますが、個人輸入でのお取り扱いとなります。価格に付きましても、Elosウェブサイトにてご確認をお願いします。

エロスメッド IOS プリンティングモデルアナログ インターナル・トライ・チャンネル用

NP	PMA-NBR35-1
RP	PMA-NBR43-1
WP	PMA-NBR50-1
6.0	PMA-NBR60-1**



** PMA-NBR60-1はDTX Lab Ver.1.11.5よりご利用いただけます。Ver.1.11.4では、旧タイプのIOSモデルアナログ(MA-NBR60-1)をご利用ください。

プリンティングモデルアナログ用ツールは、P17をご覧ください。

既製のファイナル・アバットメント

エステティック・アバットメント

エステティック・アバットメント

高さ	0.5 mm	1.0 mm	3.0 mm
NP	-	36836	36824
RP	-	32373	-
WP	32374	-	-
6.0	32375	-	-



(アバットメントスクリュー付)

15°角度付エステティック・アバットメント

高さ	0.5 mm	1.0 mm	3.0 mm
NP	-	36837	36825
RP	-	-	-
WP	-	-	-
6.0	-	-	-



(アバットメントスクリュー付)

h=高さ

エステティック・アバットメントは、一部製品の販売を終了しました。

ゴールドアダプト・アバットメント

ゴールドアダプト エンゲージング

NP	36838
RP	29010
WP	29014
6.0	29989



(アバットメントスクリュー付)

ゴールドアダプト ノンエンゲージング

NP	36839
RP	29011
WP	29015
6.0	29990



(アバットメントスクリュー付)

既製のファイナル・アバットメント

ユニバーサルベース

ユニバーサルベース エンゲージング

高さ	1.5mm	3.0mm
NP	38171	38174
RP	38172	38225
WP	38173	38226



(ユニグリップ・アバットメントスクリュー & パーンアウトコーピング付)

ユニバーサルベース ノンエンゲージング コニカル・デザイン

高さ	0.6mm	1.0mm
NP	-	301243
RP	301244	-
WP	301245	-



(ユニグリップ・アバットメントスクリュー付)

ユニバーサルベース ノンエンゲージング ストレート・デザイン

高さ	1.5mm
NP	301370
RP	301371
WP	301372



(ユニグリップ・アバットメントスクリュー付)

パーンアウトコーピング・ユニバーサルベース用

NP/RP	38221
WP	38222



(エンゲージングに適用します)

h=高さ

既製のファイナル・アバットメント

ユニバーサルベース

ユニバーサルベース マルチユニット・アバットメント
コニカル・デザイン

高さ **0.9 mm**

301238



h

(ユニグリップ補綴用スクリュー付)

ユニバーサルベース マルチユニット・アバットメント
ストレート・デザイン

高さ **0.3 mm**

301365



h


(オムニグリップ ミニ補綴用スクリュー付)

既製のファイナル・アバットメント

マルチユニット・アバットメント 関連製品

マルチユニット・アバットメント

高さ	1.0mm	2.0mm	3.0mm	4.0mm	5.0mm
NP	29196	29197	29198	-	-
RP	29199	29200	29201	29202	29203
WP	29204	29205	29206	-	-



チタン製ヒーリングキャップ・マルチユニット・アバットメント用

高さ	4.1mm	5.5mm
Ø 5.0 (2個入り)	300162	300163
Ø 6.0 (2個入り)	300164	300165
ワイド (2個入り)	300166	300167



印象用コーピング・マルチユニット・アバットメント用


オープントレー・マルチユニット・アバットメント用 29089

クローズトレー・マルチユニット・アバットメント用 38924




17°角度付マルチユニット・アバットメント

高さ	2.0mm	3.0mm	4.0mm
NP	29235	29236	-
RP	29237	29238	29239
WP	-	-	-



30°角度付マルチユニット・アバットメント

高さ	4.0mm	5.0mm
NP	-	-
RP	29240	29241
WP	-	-



h=高さ

既製のファイナル・アバットメント

マルチユニット・アバットメント 関連製品

ゴールドシリンダー・マルチユニット用

	1個/パック	5個/パック
	29043	29042



(補綴用スクリュー付)

アバットメント レプリカ・マルチユニット・アバットメント用

	1個/パック	5個/パック
	38918	38919



マルチユニット用 アライニング・インスツルメント

300161



テンポラリー・シリンダー チタン・マルチユニット・アバットメント用

29046



(補綴用スクリュー付)

エロスメッド IOS プリンティングモデルアナログ

IOS プリンティングモデルアナログ
マルチユニット・アバットメント用 PMA-MUA45-1



エロスメッド プリンティングモデルアナログ用ツール

インサーションピン (2本入) PMA-AIP-2

インサーションスクリュー (5個入) PMA-AIS-5

プライヤー PMA-AIT-1



既製のファイナル・アバットメント

ノーベル ロケーター・アバットメント関連製品

ノーベル ロケーター・アバットメント

高さ	0mm	1.0mm	2.0mm	3.0mm	4.0mm	5.0mm	6.0mm
NP	REF08756	REF08757	REF08758	REF08759	REF08760	REF08734	REF08735
RP	REF08761	REF08762	REF08763	REF08764	REF08765	REF08753	REF08754
WP	-	REF08766	REF08767	REF08768	REF08769	REF08770	-



プロセッシング

*印象用コーピング ロケーター (4個入)	REF08505
*印象用コーピング ロケーター (20個入)	REF08505-20
*プロセッシングキャップ (2個入)	REF08519-2
*プロセッシングキャップ (10個入)	REF08519-10
ロケーター ブロックアウトスペーサー (20個入)	REF08514



プロセッシングキャップ

下記 5 点を含みます

-  ロケーターキャップ (プロセッシングディスク・ブラック付)
-  ブロックアウトスペーサー
-  リテンションディスク・クリア
-  リテンションディスク・ピンク
-  リテンションディスク・ブルー

医療機器承認番号: 22300BZX00408000
 医療機器認証番号: 223AGBZX00003000
 医療機器届出番号: 13B1X10405400044

インストゥルメント

*ロケーター パラレルポスト (4個入)	REF08517
ロケーター アングルガイド	REF09530
ロケーター ラッチタイプ トルクレンチドライバー (23mm)	REF08913
ロケーター ラッチタイプ トルクレンチドライバー (29mm)	REF08914
ロケーター コアツール	REF08393
ロケーター コアツール メールリムーバルツール	REF08397
ロケーター コアツール アバットメントドライバー	REF08390



備考: リムーバルツールおよびアバットメントドライバーは単品での販売が可能です。

ロケーター コアツール

3 ピース構造



備考: * 印の付いた製品は、高圧蒸気滅菌不可です。

ノーベル ロケーター・アバットメント関連製品

アナログ(レプリカ)

ロケーター フィメールアナログ Ø 4 mm (4個入)	REF08530
ロケーター フィメールアナログ Ø 4 mm (20個入)	REF08530-20
ロケーター フィメールアナログ Ø 5 mm (4個入)	REF08516
ロケーター フィメールアナログ Ø 5 mm (20個入)	REF08516-20



備考：インプラントのプラットフォームに準じて選択してください。「NP/RP=Ø4.0mm」
「WP=Ø5.0mm」

リテンションディスクーインプラント埋入角度0-10°(インプラント相互間の角度が0-20°)用

**ロケーター リテンションディスク(ブルー) 0.7kg (4個入)	REF08529	
**ロケーター リテンションディスク(ブルー) 0.7kg (20個入)	REF08529-20	
**ロケーター リテンションディスク(ピンク) 1.4kg (4個入)	REF08527	
**ロケーター リテンションディスク(ピンク) 1.4kg (20個入)	REF08527-20	
**ロケーター リテンションディスク(クリアー) 2.3kg (4個入)	REF08524	
**ロケーター リテンションディスク(クリアー) 2.3kg (20個入)	REF08524-20	

リテンションディスクはカラーにより維持力が異なります。

リテンションディスクーインプラント埋入角度10-20°(インプラント相互間の角度が20-40°)用

**ロケーター リテンションディスク(グレー) 0kg (4個入)	REF08558	
**ロケーター リテンションディスク(グレー) 0kg (20個入)	REF08558-20	
**ロケーター リテンションディスク(レッド) 0.5kg (4個入)	REF08548	
**ロケーター リテンションディスク(レッド) 0.5kg (20個入)	REF08548-20	
**ロケーター リテンションディスク(オレンジ) 0.9kg (4個入)	REF08915	
**ロケーター リテンションディスク(オレンジ) 0.9kg (20個入)	REF08915-20	
**ロケーター リテンションディスク(グリーン) 1.8kg (4個入)	REF08547	
**ロケーター リテンションディスク(グリーン) 1.8kg (20個入)	REF08547-20	

グレーはインプラント埋入角度が0~10°の場合にもご使用可能です。
他のリテンションディスクと併用し、維持力調整にご使用いただけます。

*プロセッシングディスク(ブラック) (4個入)	REF08515	
*プロセッシングディスク(ブラック) (20個入)	REF08515-20	

- 備考：1.* 印の付いた製品は、高圧蒸気滅菌不可です。
2.** 印の付いた製品は、薬液消毒を推奨します。
3. 義歯洗浄剤をご使用の場合、ロケーターキャップ(チタン合金製)が変色することがございます。詳細に付きましては、各洗浄剤メーカーにお問い合わせください。

インプラント バー オーバーデンチャー

可撤式

バーの種類	サンプル写真	バーの形状	アタッチメントの種類
ドルダー		マクロ  マイクロ 	ゴールドライダー No. 35823 ドルダー マクロ  No. 35825 ドルダー マイクロ 
ヘーダー			No. 35837 ヘーダークリップ プラスチック (イエロー)  No. 35828 ヘーダー メタルハウジング 
ラウンド			No. 35827 ゴールドライダー ラウンド 

バーの種類	サンプル写真	バーの形状	アタッチメントの種類
フリーフォーム・ミルド			No. 35812 ディープラスボール エリプティック Ø2.25mm  No. 35819 ディープラスボール エリプティック Ø2.25mm フィメール  No. 35816 ロケーター スクリュー 
パリス			No. 35822 ロケーター スクリュー キャップセット  ロケーターアタッチメント用パーツ ブロックアウトスペーサー (20個入り)  REF08514 ロケーター コアツール REF08393  ロケーター ラッチタイプトルクトレンチドライバー REF08913  (23mm) REF08914  (29mm) ロケーターリテンションディスク (4個入り) (20個入り) 20個入りは、品番末尾に-20が付きます REF08524 REF08527 REF08529 REF08558  クリアー ピンク ブルー グレー

固定式

種類	サンプル写真	バーの形状
ラップ・アラウンド		
モントリオール		
リンガルカラー付 モントリオール		

ポジションロケータ

口腔内装着 & デスクトップ・スキャン用

エロスメッド・IOS スキャンボディ (ポジションロケータ)

	Tri-Channel インプラント 単数歯用/複数歯用	マルチユニット・アパットメント用
NP	IO 2A-A	IO 2C-A
RP	IO 2A-B	IO 2C-A
WP	IO 2A-C	IO 2C-A
6.0	IO 2A-D	-
キット	IO 2A KIT	IO 2C KIT



Tri-Channel
インプラント用



マルチユニット用

エロスメッド・ポジションロケータ・ドライバー

ロング	ショート	エクストラショート
C13048	C13485	C18512



全長 92mm

25mm

16mm

デスクトップ・スキャン用

ノーベルバイオケア・ポジションロケータ

	Tri-Channelインプラント 単数歯用	Tri-Channel インプラント 複数歯用	マルチユニット用
NP	300452	300466	300473
RP	300453	300467	300473
WP	300454	300468	300473
6.0	300455	300469	-



単数歯用



複数歯用



マルチユニット用

その他コンポーネント

アピカルドリル

38853



プロテクションアナログ/ドリルガイド・インプラントレベル

NP 29119 (5個/パック)

RP 29120 (5個/パック)

WP 29121 (5個/パック)

6.0 販売終了



・ハンドルはNo.29122

ドリルガイド・マルチユニット・アバットメント用

38917



プロテクションアナログ・マルチユニット・アバットメント用

29123 (5個/パック)



ガイドピン インプラントレベル

	20mm	30mm
NP	31151	-
RP/WP/6.0	31152	31153

NP

31151

-

RP/WP/6.0

31152

31153



ガイドピン・マルチユニット・アバットメント用

10 mm (1個/パック) 31154

10 mm (5個/パック) 29102

20 mm (1個/パック) 31155

20 mm (5個/パック) 29103



アバットメントスクリュー & 技工用スクリュー

エステティック・アバットメント、ユニバーサルベース Eng & Non-eng、ゴールドアダプト、テンポラリー・アバットメント、
 ノーベルプロセラ・アバットメント、ノーベルプロセラ インプラント ブリッジ、ノーベルプロセラ ジルコニア インプラント ブリッジ ナセラ (インプラントレベル)
 ノーベルプロセラ インプラント バー オーバーデンチャー用

	アバットメントスクリュー ジルコニア用	アバットメントスクリュー チタン用	技工用スクリュー* チタン用
NP	28837	36818	31170
RP/WP/6.0	28816	29475	29293 (5個/パック)

* 技工用スクリューは、ジルコニア製品には適合しません。
 アバットメントスクリューをご利用ください。



マルチユニット・アバットメント、ユニバーサルベース MUA (コニカルデザイン) 用

	アバットメントスクリュー・ 角度付きマルチユニット・ アバットメント用	技工用スクリュー・角度付きマル チユニット・アバットメント用	補綴用スクリュー・マルチユ ニット・アバットメント用	技工用スクリュー・マルチユニット・ アバットメント用
NP	29242	31166	29285	29287 (5個/パック)
RP	29243	31167	29285	29287 (5個/パック)
WP	-	-	29285	29287 (5個/パック)



ノーベルプロセラ
 ジルコニア インプラント ブリッジ ナセラ (アバットメントレベル)、
 ユニバーサルベース MUA (ストレートデザイン) 用

	オムニグリップ ミニ 補綴用スクリュー	オムニグリップ ミニ 技工用スクリュー
NP/RP/WP	301203	301201



補綴用インスツルメント

ユニグリップ・ドライバー

手用ドライバー ユニグリップ 20mm	29148	
手用ドライバー ユニグリップ 28mm	29149	
手用ドライバー ユニグリップ 36mm	29150	
マシン用ドライバー ユニグリップ 20mm	29151	
マシン用ドライバー ユニグリップ 25mm	29152	
マシン用ドライバー ユニグリップ 30mm	29153	
マシン用ドライバー ユニグリップ 35mm	29154	

マルチユニット・アバットメント用ドライバー

手用ドライバー マルチユニット・アバットメント用 25mm	29156	
マシン用ドライバー マルチユニット・アバットメント用 21mm	29158	

ドライバー・ボールアバットメント用

手用ドライバー・ボールアバットメント用 22mm	29026	
マシン用ドライバー・ボールアバットメント用 24mm	29027	

オムニグリップ ミニ・ドライバー

手用ドライバー・オムニグリップミニ 20mm	300855	
手用ドライバー・オムニグリップミニ 36mm	300856	
マシン用ドライバー・オムニグリップミニ 20mm	300852	
マシン用ドライバー・オムニグリップミニ 28mm	300853	
マシン用ドライバー・オムニグリップミニ 36mm	300854	

補綴用トルクレンチ

補綴用トルクレンチ*	29165	
補綴用トルクレンチ・アダプター	29167	

* 補綴用トルクレンチ (No.29165) には、トルクレンチアダプター (No.29167) が含まれます。

ハンドル・マシンインスツルメント用

ハンドル・マシンインスツルメント用	29161	
-------------------	-------	---

補綴用ピュアセット



サイズの目安

(No.PUR0500)

W122.1×D115×H45.6(mm)

お手持ちの洗浄器・滅菌器をご利用
いただく際のご参考にしてください。

補綴用ピュアセット・ベーシック (単品でのご購入も可能です) 87301

補綴用ピュアセット・トレイ	PUR0500
マシン用ドライバー ユニグリップ 20mm	29151
マシン用ドライバー ユニグリップ 30mm	29153
マシン用ドライバー マルチユニット・アパトメント用 21mm	29158
補綴用トルクレンチ*	29165
マシン用ドライバー オムニグリップ 20mm	37379
マシン用ドライバー オムニグリップ 30mm	37381
ハンドル・マシンインストルメント用	29161
補綴用ピュアセット・ベーシック・ウォールチャート	301232

* 補綴用トルクレンチ (No.29165) には、トルクレンチアダプター (No.29167) が含まれます。

オンラインでご注文

ノーベルバイオケアのオンラインストアからインプラントおよび関連製品を幅広いラインアップより24時間いつでもご注文いただけます。

(発送手続きは営業時間内)

store.nobelbiocare.com/jp

お電話またはファックスにてご注文

カスタマーサービスにお電話をいただくか、またはファックスにてご注文いただけます。

TEL 0120-147-118

FAX 0120-726-118

製品保証プログラム

ノーベルバイオケアでは、製品の保証プログラムを適用しております。

詳細に付きましては、弊社までお問い合わせください。



nobelbiocare.com

MK460C JP 2405 © Nobel Biocare Services AG, 2024. All rights reserved. ノーベルバイオケア、ノーベルバイオケアのロゴ、および文書で使用されているその他のすべての商標は、別途記載されていない限り、また文脈から明白である場合を除き、ノーベルバイオケアの商標です。このパンフレット内の製品画像は、必ずしも縮尺通りではありません。

製造販売元: エンビスタジャパン株式会社

販売元: ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー13F TEL 03-6408-4182



GMT 90644