




Retrouvez
VOTRE
sourire
en un jour

Concept de traitement All-on-4®

Souriez en toute confiance avec seulement quatre implants.




Étape 1

Si l'idée de porter un dentier vous déplaît, prenez rendez-vous avec un praticien All-on-4® afin de déterminer si le concept de traitement All-on-4® vous convient.



Étape 2

Le jour de la chirurgie, quatre implants seront posés. Vous quitterez votre rendez-vous avec une prothèse fixe provisoire et un nouveau sourire.



Étape 3

Après la cicatrisation de la gencive et de l'os, vous retournerez chez votre dentiste afin de recevoir votre prothèse fixe définitive.

nobelbiocare.com est le partenaire privilégié de votre dentiste

GMT 85486 FR 2304 © Nobel Biocare Services AG, 2023. Tous droits réservés. Nobel Biocare, le logo Nobel Biocare et toutes les autres marques sont des marques du groupe Nobel Biocare, sauf mention contraire stipulée ou évidente dans le contexte d'un cas particulier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter nobelbiocare.com/trademarks. Les images des produits illustrés ne sont pas nécessairement à l'échelle. Toutes les images des produits sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne représentent pas nécessairement exactement le produit. Dénier de responsabilité : il est possible que certains produits ne soient pas autorisés dans tous les pays. Veuillez contacter le service client local de Nobel Biocare pour obtenir plus d'informations sur la gamme complète de produits et les disponibilités. Uniquement sur ordonnance. Attention : la loi fédérale (des États-Unis) réserve la vente de ce dispositif sur prescription d'un praticien agréé, d'un professionnel de la santé ou d'un médecin. Se reporter aux instructions d'utilisation pour les informations complètes concernant la prescription, y compris les indications, contre-indications, avertissements et mises en garde.

* Si les paramètres patients sont respectés et qu'une stabilité primaire suffisante est obtenue - tous nos implants peuvent être mis en charge avec une prothèse provisoire le jour de la chirurgie.

